

DSPJ OLT

COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ
COLECTIV IGIENA MEDIULUI

RAPORT DE ACTIVITATE

9 Iuni 2021

II. PROGRAMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANȚI DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

A. Obiectiv :

Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă

C.Domenii specifice:

1) Domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață

C.Domenii specifice:

1. Domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață

1.ACTIVITĂȚI DERULATE:

1.1 Protejarea sănătății publice în relație cu igiena apei

1.1.1 Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari

➤ În conformitate cu Legea 458/2002 (r1) privind calitatea apei potabile și prevederile HG nr.342/2013 ,s-a efectuat monitorizarea de audit a calității apei potabile furnizată prin instalații centralizate de alimentare cu apă în zonele de aprovizionare cu apă mari din județul Olt (volum mediu distribuit >1000 m³/zi și/sau nr.populație aprovizionată cu apă > 5000 persoane), respectiv municipiile Slatina si Caracal și orașele Bals si Corabia .

➤ În urma analizării probelor prelevate, din instalațiile centrale de aprovizionare cu apă,din zonele de aprovizionare mari,menționate mai sus, pentru examene fizico – chimice și bacteriologice s-au obținut următoarele rezultate:

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC			EXAMEN CHIMIC		
		9 Iuni 2021			9 Iuni 2021		
		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	SLATINA	25	1	4%	25	25	100%
2.	BALS	5	1	20%	5	5	100%
3.	CARACAL	22	0	0%	22	5	22,72%
4.	CORABIA	12	0	0%	12	6	50%
	TOTAL	64	2	3,12%	64	41	64,06%

MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	SLATINA	<i>Notificare de neconformitate nr. 1169/20/20.01.2021</i>
2.	BALS	<i>Notificare de neconformitate nr.4129/02.03.2021 *60/26.02.2021</i>
3.	CARACAL	<i>Notificare de neconformitate nr.1538/30/28.01.2021</i>
		<i>VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare</i>
4.	CORABIA	<i>Notificare de neconformitate nr.1882/38/02.02.2021</i>
		<i>VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>Notificare de neconformitate nr.6101/85/29.03.2021</i>
5.	CAO SA-SEDIU SECUNDAR SLATINA	<i>Captare mal stang-VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat</i>
		<i>Captare mal drept-VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat</i>
6.	CAO SA-SEDIU SECUNDAR CORABIA	<i>Notificare de neconformitate nr.11484/138/17.06.2021</i>

1.1.1.2 Evaluarea calitatii apei de imbaiere

Având în vedere :

- obligațiile ce decurg din prevederile HG nr.546/2008 privind gestionarea apelor de îmbăiere modificată și completată cu HG nr.389/2011
- Ordinul MS nr.183/2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a zonelor de îmbăiere
- în vederea pregătirii acțiunilor de supraveghere a calității apei de îmbăiere, pentru sezonul de îmbăiere-01.06.2021-15.09.2021 (stabilire puncte de prelevare probe apă, frecvența recoltărilor și calendarul de prelevare al probelor de apă de îmbăiere) pentru prevenirea riscurilor pentru sănătate în zonele de îmbăiere naturale, vă comunicăm următoarele:

1. Colectivul Igiena Mediului din cadrul Direcției de Sănătate Publică OLT a întreprins următoarele acțiuni:

- identificarea existenței pe teritoriul administrativ al localităților din județul OLT a următoarelor tipuri de zone:
 - *zone de îmbăiere naturale amenajate*
 - *zone de îmbăiere naturale neamenajate* utilizate în mod tradițional de populație pentru îmbăiere în sezonul cald
 - în acest sens a fost transmisă **adresa nr.530/7/12.01.2021** către toate Primăriile din județul OLT
 - în vederea cunoașterii stadiului realizării profilului apelor de imbaiere (activitate derulată în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă teritorială-conform prevederilor HG nr.546/2008, art.28, Anexa 3), a fost transmisă **adresa nr.531/8/12.01.2021** către Administrația Bazinală de Apă Olt prin care se solicită date referitoare **la elaborarea și actualizarea profilului apelor de îmbăiere** în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr.3 –Profilul apelor de îmbăiere la HG nr.546/2008

2.Rezultate

- au fost identificate initial ,conform adreselor comunicate de catre autoritatile locale,

un numar de 2 zone naturale neamenajate, utilizate de un numar variabil de persoane ca zone traditionale de imbaiere in sezonul cald, respectiv:

- canal de irigatii Ganeasa-Oltisoru—Comuna Ganeasa-adresa Primariei Comunei Ganeasa nr.566/29.01.2021
- zone de imbaiere neamenajate –doua lacuri din cele 3 existente la nivelul Comunei Obârșia—adresa Primariei Comunei Obârșia nr.131/20.01.2021

-ulterior a fost transmisă catre DSPJ OLT ,adresa inregistrata cu nr.6785/07.04.2021 prin care se comunica faptul ca:”nu avem zone de imbaiere la nivelul Comunei Obârșia”

-in data de 07.04.2021, reprezentantii DSPJ Olt-Compartiment Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si Munca –Colectiv Igiena Mediului ,s-au deplasat pentru

evaluarea sanitară presezon-completare Macheta M1 și M2-conform Metodologiei PN II 2021-activitate 1.1.1.2- a zonei naturale neamenajate menționată în adresa Primăriei Comunei Ganeasa nr.566/29.01.2021 ;conform Procesului verbal prelevare probe apă nr.53/07.04.2021, înregistrat la Primăria Com.Ganeasa cu nr.2255/07.04.2021-pentru zona de îmbaiere menționată- “Canal de irigații Ganeasa-Oltisoru–Comuna Ganeasa”nu există persoane care să frecventeze în sezonul de îmbaiere acest amplasament.

- în baza adresei de răspuns A.N. „APELE ROMANE” ABA-SGA OLT nr.646/19.01.2021, înregistrată la DSP OLT cu nr.1206/21.01.2021, la nivel de bazin hidrografic nu au fost desemnate potențiale zone de îmbaiere.

**vă transmitem atașat răspunsul ABA OLT-SGA OLT cu privire la identificarea zonelor naturale neamenajate de îmbaiere din teritoriul administrativ al județului OLT (adresa ABA-SGA OLT nr.531/8/12.01.2021).*

3.Concluzie:

-la nivelul județului Olt, pentru sezonul de îmbaiere 01.06.2021-15.09.2021, nu au fost identificate zone naturale neamenajate de îmbaiere care să fie utilizate în mod tradițional de către populație.

1.1.1.3 Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC			EXAMEN CHIMIC		
		9 Iuni 2021			9 Iuni 2021		
		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	MORUNGLAV	2	2	100%	2	2	100%
2.	OSICA DE JOS	3	2	66,66%	3	2	66,66%
3.	CEZIENI-1	3	2	66,66%	3	3	100%
4.	IZBICENI-1	1	1	100%	1	1	100%
5.	CILIENI	4	4	100%	4	4	100%
6.	CARACAL	3	2	66,66%	3	3	100%
7.	GIRCOV	2	2	100%	2	2	100%
8.	GURA PADINII	1	0	0%	1	1	100%
9.	TRAIAN-1	3	1	33,33%	3	3	100%
10.	CEZIENI-2	2	2	100%	2	2	100%
11.	IZBICENI-2	4	3	75%	4	4	100%
12.	VADASTRITA	3	3	100%	3	3	100%
13.	TIA MARE	5	5	100%	5	5	100%
14.	BIRZA	2	2	100%	2	2	100%
15.	STEFAN CEL MARE	3	3	100%	3	3	100%
16.	TRAIAN	2	2	100%	2	2	100%

17.	CALUI	2	2	100%	2	2	100%
18.	VADASTRA	4	3	75%	4	4	100%
19.	TOTAL	49	41	83,67%	49	48	97,95%

MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE

Nr. crt.	Localitate	Nr.probe apa recoltate	Măsuri recomandate
1.	MORUNGLAV	2	<i>Notificare de neconformitate nr. 7554/113/18.05.2021</i>
2.	OSICA DE JOS	3	<i>Notificare de neconformitate nr.10154/118/25.05.2021</i>
3.	CEZIENI-1	3	<i>Notificare de neconformitate nr.11038/134/10.06.2021</i>
4.	IZBICENI-1	5	<i>Notificare de neconformitate nr.11039/136/10.06.2021</i>
5.	CILIENI	4	<i>Notificare de neconformitate nr.11040/135/10.06.2021</i>
6.	CARACAL	3	<i>Notificare de neconformitate nr. 12093/141/24.06.2021</i>
7.	GIRCOV	2	<i>Notificare de neconformitate nr.12100/143/24.06.2021</i>
8.	GURA PADINII	1	<i>Notificare de neconformitate nr.12099/142/24.06.2021</i>
9.	TRAIAN-1	3	<i>Notificare de neconformitate nr.12098/144/24.06.2021</i>
10.	CEZIENI-2	2	<i>Notificare de neconformitate nr.13976/171/27.07.2021</i>
11.	IZBICENI-2	4	<i>Notificare de neconformitate nr.13977/172/27.07.2021</i>
12.	VADASTRITA	3	<i>Notificare de neconformitate nr.14559/183/06.08.2021</i>
13.	TIA MARE	5	<i>Notificare de neconformitate nr.14558/184/06.08.2021</i>
14.	BIRZA	2	<i>Notificare de neconformitate nr.13536/162/19.07.2021</i>
15.	STEFAN CEL MARE	3	<i>Notificare de neconformitate nr.14560/185/06.08.2021</i>
16.	TRAIAN	2	<i>Notificare de neconformitate nr.14561/186/06.08.2021</i>
17.	CALUI	2	<i>Notificare de neconformitate nr.15581/199/24.08.2021</i>
18.	VADASTRA	4	<i>Notificare de neconformitate nr. 236/27.10.2021</i>

A fost transmisă către toate primăriile din județul Olt **adresa nr. 529/6/12.01.2021** cu privire la :

-etapele de desfășurare a „**Planului de acțiune pe anul 2021 referitor la monitorizarea calității apei din instalații de apă de folosință publică (fântâni publice și izvoare captate) din județul Olt**”, conform prevederilor art.50,alin.(1) și (1¹) din HG nr.342/2013,cu specificarea măsurilor ce trebuie întreprinse de autoritățile locale-Primării,Consilii Locale,cabinete medicale individuale-pentru corecta funcționare a Planului de monitorizare a calității apei din surse publice

VERIFICARE CALITATE APA-FANTANI PUBLICE/IZVOARE CAPTATE-LA SOLICITARE

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC			EXAMEN CHIMIC		
		9 LUNI 2021			9 LUNI 2021		
		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	IANCU JIANU	3	3	100%	3	2	66,66%
2.	MORUNGLAV	1	1	100%	1	1	100 %
3.	GOSTAVATU	3	3	100%	3	3	100%
4.	LELEASCA	1	1	100%	1	0	0%
5.	CRIMPOIA	5	4	80%	5	3	60%
6.	SCHITU	2	2	100%	2	2	100%
	TOTAL	15	13	86,66%	15	11	73,33%

MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE- FP/IC

Nr. crt.	Localitate	Măsuri recomandate
1.	IANCU JIANU	<i>Notificare de neconformitate nr. 1525/121/27.05.2021</i>
2.	MORUNGLAV	<i>Notificare de neconformitate nr. 2208/151/08.07.2021</i>
3.	GOSTAVATU	<i>Notificare de neconformitate nr.13064/167/22.07.2021</i>
4.	LELEASCA	<i>Notificare de neconformitate nr.1083/168/26.07.2021</i>
5.	CRIMPOIA	<i>Notificare de neconformitate nr.14267/181/03.08.2021</i>
6.	SCHITU	<i>Notificare de neconformitate nr.15957/207/02.09.2021</i>

1.1.1.4 Supravegherea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor

În vederea realizării activității „Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale sau decât apele de izvor” PN II 2021 -PROGRAMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANȚI DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ- Domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață, a fost transmisă către ORC OLT, adresa nr. 6024/81/25.03.2021, în vederea identificării unităților producătoare și/sau importatoare de apă potabilă îmbuteliată-alta decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor din județul Olt.

1.1.1.5 Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici

A.Activitatea de raportare a calitatii apei potabile furnizate in sistem centralizat in localitatile cu o populatie sub 5 000 locuitori/2021

În conformitate cu Legea 458/2002 (r1) privind calitatea apei potabile și prevederile HG nr.342/2013 ,s-a efectuat monitorizarea de audit a calității apei potabile furnizată prin instalații centralizate de alimentare cu apă în zonele de aprovizionare cu apă mici din județul Olt (volum mediu distribuit <1000 m³/zi și/sau nr.populație aprovizionată cu apă < 5000 persoane).

În urma analizării probelor prelevate, din instalațiile centrale de aprovizionare cu apă,din zonele de aprovizionare mici ,menționate mai sus,pentru examene fizico – chimice și bacteriologice s-au obținut următoarele rezultate:

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC			EXAMEN CHIMIC		
		9 Iuni 2021			9 Iuni 2021		
		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	POTCOAVA	4	0	0 %	4	3	75%
2.	PIATRA-OLT	5	0	0 %	5	5	100%
3.	VULPENI	3	0	0 %	3	3	100%
4.	POBORU	2	1	50%	2	0	0%
5.	OSICA DE JOS	3	1	33,33%	3	3	100%
6.	ICOANA	5	0	0 %	5	0	0%
7.	VADASTRITA	3	0	0%	3	1	33,33%
8.	TOPANA	12	1	8,33%	12	7	58,33%
9.	TATULESTI	6	0	0 %	6	4	66,66%
10.	VADASTRA	3	0	0%	3	3	100%
11.	MOVILENI	4	0	0%	4	3	75%
12.	DOBRUN	5	0	0%	5	5	100%
13.	TESLUI	12	0	0%	12	12	100%
14.	VERGULEASA	7	1	14,28%	7	5	71,42%
15.	OBOGA	6	0	0%	6	6	100%
16.	BARASTI	9	0	0%	9	9	100%
17.	VULTURESTI	6	0	0%	6	2	33,33%
18.	VERGULEASA	1	1	100%	0	-	-
19.	TUFENI-ZAP2	4	0	0%	4	3	75%
20.	VISINA	3	0	0%	5	0	100%
21.	SLATIOARA	4	0	0%	4	4	100%
22.	PLESOIU	0	-	-	0	-	-
23.	SCORNICESTI	8	0	0%	8	5	62,5%
24.	VITOMIRESTI-ZAP1	7	0	0%	7	2	28,57%
25.	IANCU JIANU	5	0	0%	5	5	100%
26.	BALDOVINESTI	3	1	33,33%	3	1	33,33%
27.	CIRLOGANI	6	1	16,66%	6	6	100%
28.	POTCOAVA	4	0	0%	4	2	50%
29.	CORBU	6	0	0%	6	4	66,66%
30.	STOICANESTI	6	0	0%	6	5	83,33%
31.	VISINA NOUA	2	0	0%	2	2	100%
32.	LELEASCA-ZAP1	5	0	0%	5	0	0%
33.	DRAGHICENI	2	0	0%	2	0	0%
34.	CUNGREA	5	2	40%	5	4	80%
35.	DEVESELU	4	0	0%	4	3	75%
36.	BIRZA	4	1	25%	4	3	75%
37.	CEZIENI	2	0	0%	2	2	100%
38.	BOBICESTI	4	0	0%	4	3	75%

39.	BRASTAVATU-ZAP1	1	0	0%	1	1	100%
40.	VILCELE	6	4	66,66%	6	6	100%
41.	BRASTAVATU-ZAP 1	3	0	0%	3	0	0%
42.	PLESOIU	6	0	0%	6	4	66,66%
43.	STUDINA	3	0	0%	3	2	66,66%
44.	TESLUI	6	0	0%	6	6	100%
45.	BRASTAVATU-ZAP2	3	0	0%	3	2	66,66%
46.	NICOLAE TITULESCU	4	0	0%	4	4	100%
47.	BALDOVINESTI -ZAP2- Gubandru	4	0	0%	4	4	100%
48.	Vitomiresti-ZAP2	3	0	0%	3	2	66,66%
49.	OSICA DE JOS	3	0	0%	3	3	100%
50.	COLONESTI	9	0	0%	9	4	44,44%
51.	CAO-VALEA MARE	6	0	0%	6	4	66,66%
52.	VISINA	2	2	100%	2	2	100%
53.	CEZIENI	3	0	0%	3	0	0%
54.	CAO SCORNICESTI	2	0	0%	2	0	0%
55.	VALENI	5	3	60%	5	5	100%
56.	DOBROTEASA	5	0	0%	5	4	80%
57.	VISINA	2	0	0%	2	2	100%
58.	COTEANA	3	2	66,66%	3	3	100%
59.	SIMBURESTI	3	1	33,33%	3	2	66,66%
60.	DOBRETU	3	0	0%	3	3	100%
61.	POTCOAVA	4	0	0%	4	3	75%
62.	BIRZA	4	3	75%	4	4	100%
63.	CURTISOARA-ZAP3 si ZAP4	5	0	0%	5	5	100%
64.	LELEASCA-ZAP2	3	3	100%	3	0	0%
65.	PIATRA-OLT	4	0	0%	4	4	100%
66.	VILCELE	9	3	33,33%	9	8	88,88%
67.	VISINA NOUA	3	3	100%	3	3	100%
68.	DRAGHICENI	8	1	12,5%	8	1	12,5%
69.	IANCU JIANU	6	0	0%	6	6	100%
70.	DOBRUN	5	1	20%	5	5	100%
71.	GRADINARI	2	0	0%	2	2	100%
72.	GRADINILE	2	0	0%	2	2	100%

73.	OBOGA	6	3	50%	6	6	100%
74.	STUDINA	4	0	0%	4	3	75%
75.	SERBANESTI	5	0	0%	5	4	80%
76.	CURTISOARA-ZAP1 si ZAP 2	6	0	0%	6	5	83,33%
77.	STREJESTI	6	0	0%	6	6	100%
78.	OSICA DE JOS	3	0	0%	3	3	100%
	TOTAL	351	106	30,19%	351	258	73,50%

MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM I 2021

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	POTCOAVA	<i>Notificare de neconformitate nr. 1722/25/25.01.2021</i>
2.	PIATRA-OLT	<i>Notificare de neconformitate nr. 1722/26/25.01.2021</i>
3.	VULPENI	<i>Notificare de neconformitate nr. 22385/21/21.01.2021</i>
4.	POBORU	<i>Notificare de neconformitate nr. 35/24/22.01.2021</i>
5.	OSICA DE JOS	<i>Notificare de neconformitate nr.1537/29/28.01.2021</i>
6.	ICOANA	<i>ASF 2021 cu Program de Conformare anexat Nr. 8/27.01.2021</i>
7.	VADASTRITA	<i>Notificare de neconformitate nr.1879/37/02.02.2021</i>
8.	TOPANA	<i>ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP 1 Nr. 14/15.02.2021</i>
		<i>ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP 2 Nr. 15/15.02.2021</i>
		<i>ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP3 Nr. 16/15.02.2021</i>
		<i>ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP4 Nr. 17/15.02.2021</i>

9.	TATULESTI	ZAP 1- ASF 2021 cu Program de Conformare anexat Nr. 18/15.02.2021
		ZAP 2- ASF 2021 cu Program de Conformare anexat Nr. 19/15.02.2021
10.	VADASTRA	Notificare de neconformitate nr.3097/50/11.02.2021
11.	MOVILENI	VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare
12.	DOBRUN	Notificare de neconformitate nr.3302/53/16.02.2021
13.	TESLUI	ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP1- Nr. 26/23.02.2021
		Respingere ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP2- NR.18/24/23.02.2021
		ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP3- Nr. 27/23.02.2021
		Respingere ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP4- NR. 17/25/23.02.2021
14.	VERGULEASA	Respingere ASF 2021 cu Plan de Masuri anexat NR. 200/40/05.03.2021
15.	OBOGA	Respingere ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP1- NR. 174/33/01.03.2021
		Respingere ASF 2021 cu Program de Conformare anexat -ZAP2- NR.175/34/01.03.2021
16.	BARASTI	ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP1- Nr. 29/24.02.2021
		ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP3- Nr. 30/24.02.2021
		ASF 2021 cu Program de Conformare anexat ZAP4- Nr. 31/24.02.2021
18.	VERGULEASA	Respingere ASF 2021 NR. 200/40/05.03.2021
19.	TUFENI-ZAP2	ZAP2-VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare
20.	VISINA	VIZA ASF 2021 cu Program de Conformare
21.	SLATIOARA	Respingere VIZĂ ASF 2021 cu Program de Conformare NR. 274/54/19.03.2021
22.	PLESOIU	ZAP1- Notificare de neconformitati nr.113/45/15.03.2021
		ZAP2- Notificare de neconformitati nr.114/46/15.03.2021
23.	SCORNICESTI	ASF 2021 cu Program de Conformare
24.	VITOMIRESTI-ZAP1	ASF 2021 cu Program de Conformare ZAP 1 Nr. 56/22.03.2021
25.	IANCU JIANU	Notificare neconformități NR. 5815/74/22.03.2021
26.	BALDOVINESTI	Notificare neconformități NR. 4003/73/22.03.2021

27.	CIRLOGANI	<i>Respingere ASF 2021 NR. 512/61/26.03.2021</i>
28.	POTCOAVA	<i>Notificare neconformități nr. 6697/87/01.04.2021</i>
29.	CORBU	<i>ZAP1-VIZA 67/02.04.2021 la ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP2-VIZA 68/02.04.2021 la ASF cu Program de Conformare</i>
30.	STOICANESTI	<i>ZAP1-ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP2-Notificare de respingere ASF nr.156/05.04.2021 cu Plan de Masuri anexat</i>
31.	VISINA NOUA	<i>Notificare de neconformitate nr.6886/92/08.04.2021</i>

MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM II 2021

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	LELEASCA-ZAP1	<i>ASF 2021 nr. 72/09.04.2021</i>
2.	CUNGREA	<i>Notificare neconformități nr. 7550/96/15.04.2021</i>
3.	DEVESELU	<i>VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat</i>
4.	BIRZA	<i>Notificare neconformități nr.7551/97/15.04.2021</i>
5.	CEZIENI	<i>Notificare neconformități nr.7552/95/14.04.2021</i>
6.	BOBICESTI	<i>Notificare neconformități nr. 8226/101/28.04.2021</i>
7.	BRASTAVATU-ZAP1	<i>VIZA 2021 ASF-ZAP1 cu Program de Conformare anexat</i>
8.	VILCELE	<i>Notificare neconformități nr.7871/100/22.04.2021</i>
9.	BRASTAVATU-ZAP 1	<i>VIZA ASF 2021 cu Program de Conformare anexat-ZAP1</i>
10.	PLESOIU	Notificare de neconformitate nr. 9281/108/13.05.2021 ZAP 1 Notificare de neconformitate nr. 9281/109/13.05.2021 ZAP 2
11. 12.	STUDINA	Notificare de neconformitate Punct Fix Caracal nr.364/18.05.2021 Notificare de neconformitate nr.9579/122/28.05.2021
	TESLUI	<i>RESPINGERE ASF 2021 NR. 266/102/25.05.2021</i> <i>ZAP 2</i> <i>RESPINGERE ASF 2021 NR. 267/103/25.05.2021</i>

		ZAP 4
13.	BRASTAVATU-ZAP2	ASF cu Program de Conformare anexat
14.	NICOLAE TITULESCU	VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat
15.	BALDOVINESTI-ZAP2-Gubandru	ASF cu Program de Conformare anexat
16.	Vitomiresti-ZAP2	ASF cu Program de Conformare anexat
17.	OSICA DE JOS	Notificare de neconformitate nr.9558/139/22.06.2021
18.	COLONESTI	VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat - ZAP 1 VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat - ZAP 2 VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat - ZAP 3
19.	CAO-VALEA MARE	ASF cu Program de Conformare anexat-ZAP3
20.		VIZA 2021 ASF cu Program de Conformare anexat-ZAP4
	VISINA	Notificare de neconformitate nr.13113/156/13.07.2021
21.	DOBROTEASA	ASF cu Program de Conformare anexat
22.	VALENI	Notificare de neconformitate nr.12417/145/02.07.2021

MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM III 2021

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	VISINA	Notificare de neconformitate nr.13720/179/03.08.2021
2.	COTEANA	Notificare de neconformitate nr.13975/173/28.07.2021
3.	SIMBURESTI	Notificare de neconformitate nr.13206/158/14.07.2021
4.	DOBRETU	Notificare de neconformitate nr.13241/15.07.2021-DSP OLT;157/13.07.2021-Igiena Mediului
5.	POTCOAVA	Notificare de neconformitate nr.13242/15.07.2021-DSP OLT;155/13.07.2021-Igiena Mediului
6.	BIRZA	Notificare de respingere ASF nr.396/146/19.07.2021 cu Plan de Masuri anexat
7.	CURTISOARA-ZAP 3 si ZAP4	ZAP3-Raitiu-ASF cu Program de Conformare anexat ZAP4-Pietrisu-ASF cu Program de Conformare anexat
8.	LELEASCA-ZAP2	Notificare de neconformitate nr.11872/169/26.07.2021

9.	PIATRA-OLT	<i>Notificare de neconformitate nr.14268/180/03.08.2021</i>
10.	VILCELE	<i>Notificare de neconformitate nr.13584/187/09.08.2021</i>
11.	VISINA NOUA	<i>Notificare de neconformitate nr.14657/188/09.08.2021</i>
12.	DRAGHICENI	<i>ASF 2021 cu Program de Conformare anexat</i>
13.	IANCU JIANU	<i>Notificare de neconformitate nr.15390/193/19.08.2021</i>
14.	DOBRUN	<i>Notificare de neconformitate nr.15127/190/18.08.2021</i>
15.	GRADINARI	<i>Notificare de neconformitate nr.13972/191/18.08.2021</i>
16.	OBOGA	<i>Notificare de neconformitate nr.15580/200/25.08.2021</i>
17.	STUDINA	<i>VIZA ASF 2021 cu Program de Conformare anexat Nr.161/17.09.2021</i>
18.	SERBANESTI	<i>VIZA ASF 2021 cu Program de Conformare anexat Nr.162/21.09.2021</i>
19.	CURTISOARA	<i>VIZA ASF 2021 ZAP 1 cu Program de Conformare anexat Nr.171/24.09.2021 VIZA ASF 2021 ZAP 2 cu Program de Conformare anexat Nr.172/24.09.2021</i>
20.	STREJESTI	<i>Respingere ASF 2021 ZAP 1 Nr.173/05.10.2021 Respingere ASF 2021 ZAP 1 Nr.174/05.10.2021</i>
21.	OSICA DE JOS	<i>Notificare de neconformitate nr.180/08.10.2021</i>

B.Screeningul calitatii apei potabile furnizate in sistem centralizat in localitatile cu o populatie sub 5 000 locuitori pentru urmatoorii parametrii:

- **pesticide cu actiune perturbatoare endocrina determinate din probele prelevate din sisteme mici de apa potabila(Bobicesti,Baldovinesti,Gavanesti,Dobretu si Iancu Jianu-ZAP1)**
- **metale mangan,fier,seleniu si stibiu din probele de apa prelevate din sistemele alimentate din surse de apa subterana(Bobicesti, Baldovinesti,Gavanesti,Dobretu , Iancu Jianu-ZAP1,Teslui-ZAP3,Verguleasa,Vulturesti-ZAP1,Dobroteasa si Vitomiresti-ZAP1)**

- Legionella pneumophilla- din probele de apa prelevate din sistemele alimentate din surse de apa subterana (Teslui-ZAP3 si Verguleasa)

In cursul lunii septembrie 2021 (20.09.2021) au fost prelevate probe de apa – conform Metodologiei a.1.1.1.2,B si transportate spre analiza parametrilor sus mentionati la CRSP Timisoara.

Conform rezultatelor analizelor efectuate si comunicate de catre CRSP Timisoara,au fost inregistrate depasiri ale CMA in cazul parametrilor Fe (fier) si Mn (Mangan) ,dupa cum urmeaza:

- localitati cu depasiri CMA-Fe: Iancu Jianu-ZAP1(depasire de 4,07CMA)
- localitati cu depasiri CMA-Mn: 0

In cursul lunii ianuarie 2021 a fost evaluat si autorizat obiectivul :

-SC ALRO SA-Sector Aluminiu Primar

ALTE OBIECTIVE VERIFICATE-luna februarie 2021-:

- **Morunglav: 2 probe apa bruta-2 Gospodarii de Apa**
Notificare de neconformitate nr.4128/02.03.2021;61/26.02.2021
- **ALRO SA –SECTOR ALUMINU PROCESAT- Notificare de respingere VIZA**
2021 ASF nr.74/35/02.03.2021 cu Plan de Masuri anexat
- **Bals-solicitare persoana fizica BREBU EUGENIU-1 apa analiza**
microbiologica-conforma

ALTE OBIECTIVE VERIFICATE-luna martie 2021:

- **Corabia-solicitare persoana fizica VARACLESCU MARIN-1proba apa analiza**
microbiologica-neconforma-Notificare de neconformitate
nr.2191/69/16.03.2021
- **Com.Iancu Jianu - solicitare persoana fizica CIOBANU DRAGOS ADRIAN -**
Notificare neconformități microbiologice NR. 3590/72/22.03.2021

ALTE OBIECTIVE VERIFICATE-luna MAI 2021:

- **Primaria Gura Padinii-solicitare -2 probe apa analiza microbiologica si fizico-**
chimica-instalatie apa-probe neconforme fizico-chimic-Notificare de
neconformitate nr.6635/115/19.05.2021
- **Primaria Com.Morunglav – solicitare- 7 probe apa analiza microbiologica si**
fizico-chimica-instalatii apa-probe neconforme fizico-chimic si microbiologic-
Notificare de neconformitate Nr. 7554/15.04.2021
- **Primaria Com Brincoveni – solicitare-2 probe apa analiza microbiologica si**
fizico-chimica-instalatie apa-probe neconforme fizico-chimic si
microbiologic- Notificare de neconformitate Nr. 7665/19.04.2021
- **SC DONAU CASINGS SRL Corabia- Notificare de**
neconformitate nr.7546/8171/112/14.05.2021

- ALRO SA-Sector Aluminiu Primar-MA 2021-probe conforme
- ALRO SA-Sector Aluminiu Procesat-MA2021-probe conforme
- TMK-ARTROM SA- Notificare de neconformitate nr. 10324/120/27.05.2021

ALTE OBIECTIVE VERIFICATE-luna iunie 2021:

- Primaria Com.Morunglav-solicitare recoltare 9 probe apa-instalatii-Notificare de neconformitate nr. **11080/152/08.07.2021**
- Piscina Malitext Scornicesti-Notificare de neconformitate nr. 11312/16.06.2021
- SC CONDOR PADURARU SRL-solicitare verificare calitate apa-GA Falcoiu-Notificare de neconformitate nr. 11933/24.06.2021-DSP OLT;444/18.06.2021-Punct Lucru Caracal

ALTE OBIECTIVE VERIFICATE:IULIE 2021

- **SC HAPPY MIX GRILL SRL Slatina-piscina-2 probe apa analiza microbiologica si fizico-chimica -probe neconforme fizico-chimic- Notificare de respingere ASF nr. 302/26.07.2021**
- **SC CONDOR PADURARU SRL-solicitare verificare 4 foraje Com.Falcoiu-Notificare de neconformitate nr.13632/22.07.2021-DSP OLT;498/20.07.2021-Punct Lucru Caracal**
- **SC CONDOR PADURARU SRL-solicitare instalatie apa-GA Dobrosloveni Com.Dobrosloveni-Notificare de neconformitate nr.13571/178/03.08.2021**
- **Buzatu Alexandru-persoana fizica-Caracal-solicitare verificare sursa proprie apa**
- **07.07.2021-ZAFER TAHUUT ve TICARET-Obiectiv Baza Militara Americana Deveselu-1 proba apa-analiza microbiologica conforma**

ALTE OBIECTIVE VERIFICATE:AUGUST 2021

- **Primaria Gavanesti-solicitare -1 proba apa analiza microbiologica si fizico-chimica-put forat- proba neconforma fizico-chimic - Notificare de neconformitate nr. 13593/189/17.08.2021**
- **Chiosan Constantin-Caracal-persoana fizica-solicitare-1 proba apa analiza microbiologica si fizico-chimica –sursa de apa proprie**
- **SC ULPIA SRL Caracal-1 proba apa analiza microbiologica si fizico-chimica-Notificare de neconformitate nr. 16231/212/03.09.2021**

PISCINE

- **SC MALIPEST BETAFOCUS SRL Bals -1proba apa piscina- analiza microbiologica si fizico-chimica -proba neconforma fizico-chimic-Notificare de neconformitate nr. 15468/194/20.08.2021**
- **PISCINA GIUVARASTI-2 probe (piscina adulti+put forat)- neconforme fizico-chimic-Notificare de neconformitate nr. 14332/196/23.08.2021**

- **SC COBRALI 2000 SRL Caracal**-1proba apa piscina- analiza microbiologica si fizico-chimica-Notificare de neconformitate nr. 15875/203/01.09.2021
- **SC EMMA LONG LIFE SRL Caracal**-1proba apa piscina- analiza microbiologica si fizico-chimica-Notificare de neconformitate nr. 16024/211/03.09.2021
- **SC TEF HOTELS SRL Scornicesti**-1proba apa piscina- analiza microbiologica si fizico-chimica-Notificare de neconformitate nr. 15876/206/01.09.2021
- **SC OCTICAR SRL Potcoava**- 1proba apa piscina- analiza microbiologica si fizico-chimica-Notificare de neconformitate nr. 15873/205/01.09.2021
- **Bazin didactic de inot-Slatina**-1proba apa piscina- analiza microbiologica si fizico-chimica-Notificare de neconformitate nr. 15874/204/01.09.2021

ALTE OBIECTIVE VERIFICATE:SEPTEMBRIE 2021

- **Primaria Visina-solicitare -1** proba apa bruta analiza microbiologica si fizico-chimica-instalatie apa-proba neconforma fizico-chimic-Notificare de neconformitate nr. 15878/224/08.10.2021
- **UAT Falcoiu-SOLICITARE-2** probe apa bruta analiza microbiologica si fizico-chimica -probe neconforme fizico-chimic microbiologic, recoltare in data de 27.09.2021
- **Primaria GRADINARI-2** probe apa analiza microbiologica si fizico-chimica-instalatie apa-probe neconforme fizico-chimic-Notificare de neconformitate nr. 4170/230/19.09.2021

**COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A
FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ
COLECTIV IGIENA MEDIULUI**

DR.ISPAS CARMEN-ALINA

DR.IANCU ALEXANDRA-CLAUDIA

